

¿Qué debo saber sobre MPOX (viruela del mono)?

- MPOX es una enfermedad contagiosa que se transmite a través del contacto piel con piel
- La mayoría de personas se recuperan en 2-4 semanas, pero si alguien está inmunocomprometido, puede tomar más tiempo o la enfermedad puede ser más grave.
- Si bien el número de casos de MPOX ha disminuido, los casos siguen ocurriendo

kingcounty.gov/mpox

¿Quién está en riesgo de contraer MPOX?

Usted está en riesgo si:

- Tiene contacto sexual o cercano e íntimo con parejas múltiples o anónimas
- Visita lugares donde hay contacto piel con piel
- Si participa en las actividades anteriores y está inmunocomprometido

kingcounty.gov/mpox

¿Cuáles son los síntomas de MPOX?

- Una erupción dolorosa y llagas en los genitales y el ano, o en otras partes del cuerpo
- La erupción y las llagas son infecciosas y generalmente duran de 2 a 4 semanas
- Los síntomas pueden aparecer hasta 3 semanas después de la exposición




Photo Credit: NHS England High Consequence Infectious Diseases Network

Otros síntomas:

- Ganglios linfáticos inflamados
- Fiebre o escalofríos
- Agotamiento
- Dolor de cabeza y dolores musculares

kingcounty.gov/mpox

Salud Pública
Seattle y el condado de King 

¿Cómo se propaga MPOX?

- La MPOX se propaga a través del contacto directo con la erupción, llagas, saliva, mocos, la mucosidad y las áreas alrededor del ano, el recto o la vagina.
- Existe un bajo riesgo de contraer MPOX de los objetos, telas o superficies que han sido utilizados por alguien con MPOX.
- Los casos más recientes en el condado de King han sido entre hombres que informaron haber tenido contacto sexual o íntimo cercano con otros hombres, a veces con parejas anónimas o múltiples.

Cómo reducir el riesgo de contraer MPOX

La vacuna contra la MPOX ayuda a prevenir su propagación. Puede disminuir su riesgo de contraer la enfermedad o puede hacerla menos grave.

Considere estos pasos para disminuir el riesgo:

- Hable con sus contactos cercanos si tiene síntomas de MPOX
- Limite su número de parejas sexuales y de contacto íntimo
- Evite o minimice el contacto piel con piel en las reuniones y el contacto directo con erupciones o llagas que vea en otros

kingcounty.gov/mpox

¿Quién puede vacunarse en este momento?

Cualquier persona que solicite la vacuna MPOX puede obtenerla.

Salud Pública recomienda que las siguientes personas se vacunen:

- Cualquier persona que haya tenido contacto piel con piel o contacto cercano con alguien con MPOX
- Hombres o personas transgénero que tienen sexo con hombres o con personas transgénero
- Cualquier persona que se involucre en sexo comercial y/o transaccional
- Salud Pública continúa trabajando con los proveedores para ofrecer la vacuna MPOX gratis para quienes están en riesgo.

kingcounty.gov/mpox

Salud Pública 
Seattle y el condado de King

¿Quién puede vacunarse en este momento?

- Visite a un proveedor médico para hacerse una evaluación y pruebas
- Cubra la erupción con ropa o vendajes
- Use una mascarilla
- Evite el sexo y el contacto piel con piel con otras personas hasta que pueda ser evaluado
- Si no tiene un proveedor o seguro médico, llame al:1-800-756-5437 o visite:

Sexual Health Clinic(Solo en inglés) en Harborview
908 Jefferson St, 11th Floor
Seattle, WA 98104

- Abierto lunes, miércoles, jueves, viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y martes de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.

kingcounty.gov/mpox

Salud Pública 
Seattle y el condado de King