


# دارو برای سل نهفته: ایزونیازید (INH)



شما مبتلا به سل نهفته، نوعی عفونت سل، هستید. شما بیماری سل ندارید و امکان ندارد سل را به دیگران منتقل کنید. این دارو به پیشگیری از ابتلا به بیماری سل فعال کمک خواهد کرد.

داروی خود را یک بار در روز به مدت 9 ماه مصرف خواهید کرد

قرص‌های روزانه خود را هم‌زمان با هم مصرف خواهید کرد


به پزشکان دیگر خود بگویید که در حال مصرف دارو برای سل نهفته هستید



اگر با عوارض جانبی مواجه شدید یا سؤالی داشتید، با پرستار خود تماس بگیرید:

تعداد قرص‌ها در روز	دارو
	ایزونیازید

**داروی خود را هر روز به مدت 9 ماه مصرف خواهیم کرد**



## نکات مصرف INH

- هشداري تنظيم كنيد تا مصرف داروهايتان را يادآوري كند
- از خانواده يا دوستي بخواهيد تا به شما يادآوري كند
- اگر الكل مصرف مي‌كنيد، با پزشك خود صحبت كنيد، الكل ممكن است عوارض جانبي ايجاد كند
- در مورد داروهاي ديگري كه مصرف مي‌كنيد به پزشك خود اطلاع دهيد
- اگر سؤالي داشتيد، از پرستار خود پيرسيد

در صورت داشتن هريك از مشكلات زير، فوراً مصرف دارو را متوقف كنيد و با پرستار سل تماس بگيريد:

- كم‌اشتهايي يا بي‌اشتهايي
- ناراحتي معده يا گرفتگي عضلات معده
- حالت تهوع يا استفراغ
- ادرار به رنگ كولا يا روشن شدن رنگ مدفوع
- زرد شدن رنگ پوست يا چشم‌ها
- جوش يا خارش
- گزگز يا بي‌حسي در دست‌ها يا پاها