

장티푸스란 무엇입니까? 장티푸스는 박테리아에 의해 발생하는 생명을 위협하는 질병입니다. 미국에 있는 사람이 장티푸스에 걸렸다면 대개는 해외 여행 중에 걸린 것입니다. 장티푸스의 징후는 감염 후 3-60일 후에 나타날 수 있습니다. 이러한 징후에는 다음이 포함됩니다.



고열



두통



식욕부진



변비 또는 설사




기침

어떻게 전염되니까?



오염된 음식이나 물 섭취



아픈 사람의 대변 접촉

심하게 앓을 위험이 높은 사람은 어떤 사람입니까?



노인(65세 이상)



어린 아동(0-5세)



면역체계가 약한 사람

다른 사람에게 옮기지 않으려면 어떻게 해야 합니까?

손을 자주 씻으십시오. 귀하 또는 자녀가 아픈 상태에서 보육원에 다니거나 요식업, 보건 의료업 또는 보육업계에서 일한다면, 의사와 상담한 후 복귀하십시오.



음식 준비



화장실 사용



기저귀 갈기



손씻기

미국 외 국가에서 병에 걸리지 않으려면 어떻게 해야 합니까?



여행전 최소 4주 전에 의사와 백신 접종에 대해 상담하십시오.



음식은 뜨거울 때 드십시오.



병에 담긴 물을 마시거나 물을 마시기 전에 1분 동안 끓이십시오.



껍질을 벗길 수 없는 과일과 채소를 피하십시오.



장티푸스에 걸렸다고 생각하신다면 의료진과 상담하십시오. 몸이 아픈 사람은 가급적 빨리 약을 복용해야 합니다. 자세히 알아보려면 www.kingcounty.gov/cd를 방문하십시오.