

백일해란 무엇입니까?

페르투시스라고도 알려진 백일해는 공기 중 사람 사이로 퍼지는 박테리아에 의해 발생합니다. 일부 증상으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:



발작적인
기침



구토



호흡 곤란

누가 심하게 아플 수 있나요?

아기들은 백일해로 인해
매우 아플 수 있습니다.
일부 아기는 기침을 할 수
있는 반면, 전혀 기침을
하지 않는 아기도 많습니다.
대신, 그들은 호흡에
어려움을 겪을 수 있습니다.

백일해는 입원, 폐렴,
뇌손상 또는 심지어
사망으로 이어질 수
있습니다.



자신과 다른 사람을 보호하려면 어떻게 해야 할까요?


모든 연령대의 사람들이 그들 자신과 다른 사람들을 보호하기 위해 백신을 접종받을 수 있습니다.



영아 및 유아

DTaP

2, 4, 및 6 개월
15-18 개월
4-6 세



10대 초반

Tdap

11-12 세



임산부

Tdap

각 임신의
3분기



19세 이상 성인들

Tdap

한 번도 접종받지
않은 사람들의
경우, 언제든지

백신 접종은 임신 중에 아기를 어떻게 보호할까요?



백신을 접종하면 여러분의 몸이 항체를 생성하게 되고, 이 항체들이 아기에게 전달됩니다. 이 항체들은 생후 처음 몇 개월 동안 아기를 보호합니다.

만약 임신 중이라면, 임신 3분기 초기에 백신을 접종하세요. 만약 기침 증상이 있을 경우, 아기나 임산부를 방문하지 마세요.

자세한 정보는 어디서 찾을 수 있나요?

백신 접종에 대해 담당 의사와 상담하세요.
의사가 필요하세요?

1-800-756-5437 로 전화하거나

CHAP@kingcounty.gov 로 이메일을 보내서

Community Health Access Program 에
문의하세요.

백일해에 대해 자세히
알아보려면, 다음을
방문하세요:

bit.ly/kcpertussis

