

Bệnh ho gà là gì?

Bệnh ho gà, có tên khoa học là Bordetella pertussis, là căn bệnh do vi khuẩn lây lan từ người sang người qua không khí. Một số dấu hiệu của bệnh bao gồm:



Các cơn
ho



Nôn mửa



Khó thở

Ai có thể bị bệnh nặng?

Trẻ sơ sinh có thể bị bệnh nặng do ho gà. Trong khi một số em bé bị ho, nhiều em bé lại không có dấu hiệu ho. Nhưng bé có thể bị khó thở.

Bệnh ho gà có thể dẫn đến nhập viện, viêm phổi, tổn thương não, hoặc thậm chí tử vong.



Tôi có thể làm gì để bảo vệ bản thân và người khác?


Mọi người ở tất cả các lứa tuổi đều có thể tiêm chủng để bảo vệ bản thân và những người khác.



Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

DTaP

2, 4, và 6 tháng tuổi
15-18 tháng tuổi
4-6 tuổi



Thiếu niên

Tdap

11-12 tuổi



Người mang thai

Tdap

Tam cá nguyệt
thứ ba của mỗi
thai kỳ



Người lớn từ 19 tuổi trở lên

Tdap

Bất cứ lúc nào cho những người chưa bao giờ tiêm vắc-xin này.

Việc tiêm chủng giúp bảo vệ trẻ sơ sinh như thế nào trong quá trình mang thai?



Khi quý vị tiêm chủng, cơ thể quý vị tạo ra các kháng thể được truyền cho em bé. Các kháng thể sẽ bảo vệ em bé của quý vị trong vài tháng đầu đời.

Nếu quý vị đang mang thai, hãy tiêm chủng sớm trong tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ. Nếu quý vị đang bị bệnh và ho, đừng đến thăm trẻ sơ sinh hoặc người đang mang thai.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị về việc tiêm chủng. Quý vị có cần bác sĩ không? Liên hệ với [Chương Trình Tiếp Cận Sức Khỏe Cộng Đồng (Community Health Access Program)] bằng cách gọi 1-800-756-5437 hoặc gửi email tới CHAP@kingcounty.gov.

Để tìm hiểu thêm về bệnh ho gà, hãy truy cập

bit.ly/kcpertussis

