



اطفال شما ضرورت به تست خون دارند اگر آنها...

- در خانه ای که قبل از سال 1950 ساخته شده زندگی می کنند یا به قسم معمول دیدن می کنند
- در خانه ای که قبل از سال 1978 ساخته شده و در این اواخر تعمیرات یا توسعه هایی داشته و یا در حال تعمیر و توسعه است، زندگی می کنند یا به قسم معمول دیدن می کنند
- در پرورشگاه زندگی می کنند
- یک دوست یا خواهر و برادری با مقدار بلندی از سرب در خون داشته باشد
- والدین یا مراقبی داشته باشد که با سرب در محل کار یا تفریح خود سروکار داشته باشد
- از کشور دیگری خارج از ایالات متحده آمده باشد
- از ادویه ها یا مواد آرایشی عنعنوی استفاده می کند
- تحت پوشش Apple Health/Medicaid هستند (به ذیل مراجعه کنید)

آیا کدام یک از خانه های فوق را چک کرده اید؟

قسمت زیر کارت را که نوشته است "طفل من ضرورت به تست ارزیابی سرب خون دارد" برش کنید و آنرا در ویزیت بعدی طفل به داکتر خود بدهید. در صورتی که طفل شما از طریق **Apple Health** بیمه شده است حتی اگر طفل شما عوامل خطر دیگری را ندارد، تست رایگان را از ارائه دهنده خدمات معالجوی **Medicaid** به دست آورید.

طفل من ضرورت به تست
ارزیابی سرب خون دارد.

Public Health
Seattle & King County



Washington State Department of
Health

چرا باید طفل من برای سرب تست شود؟


حتی مقدار کوچک سرب میتواند رشد مغزی طفل را متاثر بسازد. اگر سرب داخل طفل شما شود، میتواند آموزش، تمرکز و خوب عمل کند، به مشکل روبرو میشود.

علائم مسمومیت با سرب چیست؟

اکثر اطفال مصاب به سرب در بدن شان، مریض به نظر نمی رسند یا مانند مریض عمل نمی کنند. تست خون تنها راهی است که دانسته شود آیا طفل مسمومیت سرب را دارد یا نه.

دلایل مسمومیت به سرب چیست؟

گرد و غبار و ذرات سرب از رنگ ها در خانه های قدیمی تر یکی از بزرگترین منابع مصاب شدن است. گرد و غبار سرب می تواند بالای گودیکک ها و دستهای اطفال قرار بگیرد. زمانیکه آنها دستها یا گودیکک های خودشان را به دهانشان داخل می کنند، آنها سرب را می خورند. موارد دیگری که می تواند باعث مسمومیت به سرب شوند عبارتند از:



مواد
آرایشی و
مصالح دیگ
وارد شده



سفال یا ظروف
دست ساز



پلاستیک پولیمر،
گودیکک های
کهنه، جواهر و
کلیدها



خاک و آب

برای معلومات بیشتر در مورد سرب و برای مشاهده در معرض خطر قرار گرفتن همسایگان خود، به این آدرس مراجعه کنید: www.doh.wa.gov/lead

ارائه کننده: پرسشنامه عوامل ریسک سرب در ایالت DOH، این طفل را بعنوان کسی که یک یا بیشتر از یک عامل مصاب به سرب را دارد شناسایی کرده است.

قانون فدرال حکم داده که همه اطفالی که در خدمات معالجوی ثبت نام هستند مکلفند تا تست های ارزیابی سرب خون را در سن 12 الی 24 ماهه کی انجام دهند هر طفل بین سنین 24 الی 72 ماهه که سابقه قبلی تست ارزیابی سرب خون را ندارد باید این تست را انجام دهند.

برای معلومات بیشتر مراجعه کنید به: www.doh.wa.gov/lead