

ኮንጅንክትቫይተስ / Conjunctivitis (ሮዝ ዐይን)

ውድ ወላጅ ወይም አሳዳጊ:

ይህ የእውነታ ወረቀት የቀረበሎት ምክንያት:

- እርስዎ ወይም ልጅዎ ለኮንጅንክትቫይተስ (ሮዝ ዐይን) በሽታ ተጋልጠው ሊሆን ስለሚችል ነው።
- ለመረጃ እንዲሆንዎት ብቻ ነው።

የኮንጅንክትቫይተስ (ሮዝ ዐይን) በሽታን በተመለከተ አጠቃላይ መረጃ

የኮንጅንክትቫይተስ በሽታ ምንድነው ?

- ኮንጅንክትቫይተስ በልጆች ላይ የተለመደ የዓይን ኢንፌክሽን ነው። ሮዝ ዐይን ተብሎም ይጠራል። ይህም በዐይን የውስጥ ሽፋን እና በነጭ ስስና ጥርት ባለው የአይን አካባቢ ላይ የሚወጣ እብጠት ነው። በባክቴሪያዎች፣ በቫይረሶች እና አለርጂ በሚያመጡ ነገሮች (እንደ የቤት እንስሳ የቆዳ ቅርፋት ወይም አቧራ ብናኝ) ወይም በኬሚካል ውስጥ ባሉ የህመም ቀስቅሽ ነገሮች ሊከሰት ይችላል።
 - የቫይረሶች እና የባክቴሪያ ኮንጅንክትቫይተስ ብቻ ነው በቀላሉ የሚሰራጩው።
 - በአለርጂ እና በኬሚካል ምክንያት የሚመጡ ኮንጅንክትቫይተስ በሽታዎች ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው አይተላለፍም፤ ስለዚህም ይህ የማሳወቂያ ደብዳቤ ስለነሱ አያተኩርም።
- የባክቴሪያ ኮንጅንክትቫይተስ ከታህሳስ እስከ ሚያዝያ ባለው ጊዜ ውስጥ በጣም የተለመደ ነው።

ማንን ሊይዝ ይችላል?

- ማንኛውም ሰው በኮንጅንክትቫይተስ በሽታ ሊይዝ ይችላል። የባክቴሪያ ኮንጅንክትቫይተስ ከቫይረሶች ኮንጅንክትቫይተስ የበለጠ ከፍ ባሉ ጭቅላ ሕፃናት ልጆች ላይ እና በሌሎች ልጆች ላይ የተለመደ ነው።

ምልክቶቹ ምንድናቸው?

- የባክቴሪያ:
 - ቀይ ወይም ሮዝ፣ የሚያሳክክና የሚያም ዓይን (ኖች)።
 - ትንሽ ያልሆነ አረንጓዴ ወይም ቢጫ ፈሳሽ።
 - ከእንቅልፍ በሚነሱበት ጊዜ የዓይን ሽፋኖቻቸው አንድ ላይ ተጣብቀው ሊቆዩ ይችላሉ።
 - በአንዱ ወይም በሁለቱም ዓይኖች ላይ ሊከሰት ይችላል።
- የቫይረስ:
 - ሮዝ፣ ያበጠ፣ ውሃ የቋጠረ አይን(ዎች)።
 - አይኖች ለብርሃን ስሜታዊ ሊሆኑ ይችላሉ።
 - አንድ ዓይን ላይ ብቻ ሊከሰት ይችላል።
 - ሌሎች እንደ የአፍንጫ ፍሳሽ፣ የጉሮሮ መቁሰል እና የጆሮ ህመም ያሉ ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ።

እንዴት ይሰራጫል?

- ኮንጅንክትቫይተስን የሚያስከትሉት ባክቴሪያዎች እና ቫይረሶች በበሽታው በተያዘ ሰው ዓይን ፈሳሽ ውስጥ ይገኛሉ።
- በብዛት የሚተላለፍበት መንገድ ቫይረሱ ወይም ባክቴሪያው ያለበትን ነገር ወይም ስፍራ ከነኩ በኋላ ባልታጠበ እጅ አይንን በመጓካት ነው።

- ከንጅንክትቫይተስን የሚያስከትሉ ቫይረሶች በሰላይ፣ በማስነጠስ እና ከአፍንጫ በሚወጡ ጠብታዎች ውስጥም ሊገኙ ይችላሉ።
- በነዚህ መንገዶችም ሊሰራጩ ይችላሉ።
 - በግል ግንኙነት፣ ለምሳሌ በመነካካት ወይም በመጨባበጥ።
 - ከዓይን ጋር በቅርብ የሚገናኙ እንደ ፎጣዎች፣ ማጠቢያ ጨርቆች፣ ሜካፕ ወይም መነጽሮች ያሉ የግል እቃዎችን በመጋራት።
 - የከንጅንክትቫይተስ ቫይረስ ያለበት ሰው በሚያስልበት እና በሚያስነጥስበት ጊዜ አጠገቡ ያለ ግለሰብ በሰላይና በማስነጠስ ምክንያት የወጡትን ጠብታዎች ሲተነፍስ።

ልጅ ከንጅንክትቫይተስ እንዳለበት እንዴት አውቃለሁ?

- የጤና ባለሙያ የአንድን ሰው አይን በመመርመር የከንጅንክትቫይተስ በሽታን ሊለይ ይችላል።

ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ልጅዎ ከንጅንክትቫይተስ በሽታ ሊኖርበት ይችላል ብለው የሚያስቡ ከሆነ፣ የጤና ባለሙያዎን ያነጋግሩ። ይህ የእውነታ ወረቀት አጠቃላይ መረጃን ብቻ ነው የሚያቀርበው።

ልጅ ከንጅንክትቫይተስ ቢኖርበትስ?

- ልጅዎ ከንጅንክትቫይተስ ካለባት ወዲያውኑ ለልጅዎ እንክብካቤ ሰጪ ወይም ቅድመ ትምህርት ቤት ያሳውቁ።

እንዴት ሀክምና ይደረግለታል?

- የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ የከንጅንክትቫይተሱን መንስኤ ላይ በመመርኮዝ የተሻለውን ሕክምና ሊወስን ይችላል።
- የባክቴሪያ ከንጅንክትቫይተስ በፀረ-ባክቴሪያ ይታከማል። ሕክምናው ከተጀመረ ከ2-3 ቀናት በኋላ ምልክቶች ይሻሻላሉ።
- የቫይረስ ከንጅንክትቫይተስ በአንቲባዮቲክስ አይሻሻልም።

ከንጅንክትቫይተስ በሽታ እንዳይሰራጩ እንዴት መርዳት እችላለሁ?

- በተደጋጋሚ እና ቢያንስ ለ20 ሰከንዶች እጅዎን ይታጠቡ። ሳሙና እና ሙቅ ውሃ የማያገኙ ከሆነ ፣ ቢያንስ 60% አልኮል ያለውን በአልኮል ላይ የተመሰረተ የእጅ ማጽጃ (ሳንታይዘር) ይጠቀሙ።
- በሚያስከትሉበት ወይም በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፍንጫዎን እና አፍዎን ይሸፍኑ።
- አይኖችዎን፣ አፍንጫዎን እና አፍዎን ከመንካት ይቆጠቡ።
- አይን ላይ ያሉትን ፈሳሾች ለማፅዳት የተጠቀሙበትን የጥጥ ምርቶች ወይም ሰፍቶች ይጣሉ እና ወዲያውኑ እጅዎን በሰሙና እና በሙቅ ውሃ ይታጠቡ።
- በተለምዶ በእጅ ወይም በፊት የሚነኩ እንደ የበር እጅታዎች፣ ስልኮች እና መጨወቻዎች ያሉ ነገሮችን በደንብ ያፀዱ።
- የከንጅንክትቫይተስ በሽታ የያዘው ግለሰብ የተጠቀመባቸውን ማናቸውንም የትራስ ልብሶች፣ አንሳላዎች፣ የፊት ማጠቢያ ፎጣዎችን እና ሌሎች ፎጣዎችን ከሌሎች ሰዎች ልብስ ላይተው ብቻቸውን በሙቅ ውሃ እና በልብስ ማጠቢያ ሳሙና ይጠቡ።
- የከንጅንክትቫይተስ በሽታ ካለበት ሰው ጋር የግል ዕቃዎችን ለምሳሌ ፎጣዎችን፣ የፊት ማጠቢያ ፎጣዎችን፣ መነጽሮችን እና የሜካፕ ምርቶችን ከመጋራት ይቆጠቡ።

ልጅ ከልጆች እንክብካቤ መስጫ መአከላቱ ቀርቶ እቤት መቆየት አለበት?

አይ እቤት መቅረት የለበትም። ለኮንጅንክትቫይተስ በሽታ የተጋለጡ ልጆች ወይም ተመርምረው በሽታው እንደያዘቸው የወቁ ልጆች ከዚህ በታች የተጠቀሱት ነገሮች **ካልሆኑ በስተቀር** ወደ ሕፃናት እንክብካቤ መስጫ መሄዳቸውን ሊቀጥሉ ይችላሉ፡

- ሌሎች የሻይረስ ኮንጅንክትቫይተስ ምልክቶች ጋር (የአፍንጫ ንፍጥ፣ የጉሮሮ መቁሰል፣ የጆሮ ሕመም ጋር) አብሮ ትኩሳት (የሙቀት መጠን 100.4°F [38°C] ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ትኩሳት) ካለባቸው።
- በክፍል ውስጥ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ ለመሳተፍ ጥሩ ስሜት ካልተሰማቸው (ለምሳሌ፡ ከወትሮው የተለየ ድካም፣ ብስጭት ወይም መነጨነጭ ከተሰማቸው፣ ወይም ከመደበኛው በላይ እያለቀሱ ከሆነ)።

እባክዎ የልጅዎትን የእንክብካቤ ፕሮግራም የበሽታ ፖሊሲ ይከተሉ። የሕፃናት እንክብካቤ ፕሮግራሞች የአይን ፈሳሽ ያለባቸውን ግለሰቦች ፈሳሾች እስከሚቆዩ ድረስ ወይም ልጁ በጤና እንክብካቤ ባለሙያ እስኪታይ ድረስ የልጆች እንክብካቤ ቦታ እንዳይሔድ እና እቤት እንዲቆይ ሊጠይቁ ይችላሉ።

የመረጃ ማጣቀሻዎች/ምንጮች:

American Academy of Pediatrics

- *Caring for our Children, Chapter 3 Health Promotion and Protection, 3.6 Management of Illness, 3.6.1 Inclusion/Exclusion Due to Illness*
- *Caring for Our Children Standard 7.5.1.1: Conjunctivitis (Pinkeye)*
- *Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools, 5th Edition. Pages 141-142*

Centers of Disease Control & Prevention

- *Conjunctivitis website <https://www.cdc.gov/conjunctivitis/index.html>*

Child Care Health Program – Public Health Seattle & King County

- *<https://kingcounty.gov/depts/health/child-teen-health/child-care-health/disease-prevention.aspx>. Disease Prevention Website*