

# Корь.

## Что Нужно Знать Дошкольным Учреждениям

### Корь очень заразна.

Вирусом кори можно заразиться, даже если больной вышел из комнаты или покинул территорию.

Вирус может сохраняться в воздухе до 2 часов.

До 9 из 10 непривитых людей заболевают корью, даже если в помещении с ними был всего 1 больной.

### Последствия кори для маленьких детей:



пневмония



воспаление мозга (энцефалит)



смерть

Детям нужно 2 дозы вакцины measles, mumps and rubella (MMR).

1-я доза

В 12 месяцев

2-я доза

В 4 года

2 дозы дают защиту от кори на 97 %.



Защита действует всю жизнь.

Своевременная прививка вакциной MMR — лучший способ защититься от кори и избежать отстранения от занятий при контакте с больным.



Может понадобиться оставаться дома до **21 дня** после каждого контакта с больным корью.

### Кому может понадобиться оставаться дома:

- дети в возрасте до 12 месяцев;
- люди с освобождением от прививки MMR;
- люди, вовремя не привитые вакциной MMR;
- сотрудники и волонтеры, которые не могут предъявить запись о прививке вакциной MMR или подтверждение перенесенной ранее болезни.

**Сотрудникам программ:** сразу сообщайте обо всех случаях кори лицензиару и в местный орган здравоохранения. Телефон в округе Кинг: 206.296.4774.

**Семьям:** сразу сообщайте в программу, если у ребенка корь.