السيد/ة ولي الأمر أو الوصي،

نود إبلاغ جميع الأسر التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 12 شهرًا بما قد يحدث في حال تفشي الحصبة داخل برنامجنا أو في المجتمع.

في حال حدوث **تفشٍّ للحصبة**، قد تطلب إدارة الصحة من أي شخص لا يستطيع تقديم إثبات مناعة (وقاية) ضد الحصبة **البقاء في المنزل لمدة تصل إلى 21 يومًا** بعد آخر تعرّض محتمل للمرض. وذلك من أجل المساعدة في وقف انتشار الحصبة.

يكتسب معظم الأطفال المناعة من خلال تلقي **لقاح MMR) measles, mumps, and rubella)، الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية)**، الذي يُعطى عادةً بعد بلوغ الطفل عامه الأول. **ونظرًا إلى أن طفلكم لم يُكمل عامه الأول بعد، قد يُطلب منه البقاء في المنزل.**

نشجعكم على التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المعني بكم إذا كانت لديكم أي أسئلة حول الحصبة وجدول تلقي لقاح MMR.

إن الحصبة مرض شديد العدوى ويمكن أن ينتشر بسرعة، كما قد يتسبب في مشكلات صحية خطيرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع Washington State Department of Health (وزارة الصحة في ولاية واشنطن): doh.wa.gov/measles.

مع خالص التحية،