# REGISTROS DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADORES y CONGELADORES

- **Si solo almacena alimentos en el refrigerador debe estar a 41°F o menos y el congelador debe estar a 10°F o menos**
- **Si almacena leche materna en el refrigerador debe estar a 39°F o menos y el congelador debe estar a 0°F o menos**

Los termómetros deben estar en el interior de las puertas.

| Fecha | Refrigerador | Congelador | Hora | Iniciales |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los termómetros deben estar en el interior de las puertas.

| Fecha | Refrigerador | Congelador | Hora | Iniciales |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |