

Що потрібно знати про скринінг раку молочної залози



- Рак молочної залози є другою головною причиною смертності від раку серед жінок у США.
- Піклування про здоров'я передбачає проходження регулярних скринінгів, навіть якщо ви добре почуваєтесь і вас не турбує біль.

Дізнайтеся, коли пора почати скринінг раку молочної залози.


Після досягнення віку 40 років зверніться до сімейного лікаря, щоб дізнатися, коли варто почати робити мамографію



У 50–74 років розгляньте можливість проходження мамографії кожні 2 роки.

2 способи виявлення раку молочної залози:

Клінічне обстеження молочних залоз



Клінічне обстеження молочних залоз лікарем або медсестрою, які за допомогою пальпації намагаються ущільнення або інші зміни в тканині.

Мамографія



Мамограма – це рентгенівський знімок молочної залози. Мамографія – це найефективніший спосіб виявити рак молочної залози на ранній стадії, коли він легко піддається лікуванню, а пухлина не стала достатньо великою, щоб спричиняти симптоми.

Не маєте страхування? Ви можете отримати право на БЕЗКОШТОВНЕ медичне обстеження та скринінг у таких випадках:

- ✓ пви не відповідає критеріям участі в програмі Apple Health або Medicare
- ✓ вам від 40 до 64 років або менше 40 років у разі сімейного анамнезу
- ✓ ви не маєте медичного страхування
- ✓ ви маєте низький дохід
- ✓ сплачуєте високу страхову франшизу за повторні аналізи
- ✓ мешкаєте в округах King, Kitsap, Clallam і Jefferson

Пройдіть скринінг раку молочної залози

Дізнайтеся, чи маєте ви право на безкоштовний скринінг: зателефонуйте представник Community Health Access Program (CHAP, Програма надання доступу до медичного обслуговування в громаді) за номером

